

RD801C



...de gut, alles gut: Die Rücklicht/
...mslicht-Einheit ist in den Heckbrüzel
...egriert. In der Heckverkleidung findet
...ch das Bordwerkzeug seinen Platz.

Die RD80LC besitzt einen 13 Liter Kraftstofftank, der dieses
Motorrad absolut tourentauglich macht. Die große
Doppelsitzbank bietet Fahrer und Beifahrer bequem Platz
und ist mit einer Sitzhöhe von 775 mm sehr niedrig.

Typisch YAMAHA: Alle Schalter sind
vorbildlich und einfach zu bedienen.

Maßanzug: Die Cockpit-Verkleidung mit
integriertem, kraftvollem 35/35 Watt-
Hauptscheinwerfer. Schützt die Nase
vorm Wind.

Der Standrohrdurchmesser von 30 mm gibt
der Telegabel höchste Stabilität: Für präzise
Vorderradföhrung selbst bei
Höchstgeschwindigkeit. Der Federweg
beträgt lange 140 mm.

Kraftvolle Bremsen garantieren Sicherheit
Geschützte Scheibenbremse vorn und
und wassergeschützte Trommelbremse
hinten.

Ob auf heißem Großstadt-
Asphalt oder bei glühender
Sonne auf Landstraße und
Autobahn: Der Aluminium-
Kühler sorgt dafür, daß der
Zylinder immer einen kühlen
Kopf behält.

Die zündende Idee: Die wartungsfreie CDI-
Zündung für sicheren Start und optimale
Motorleistung.

...if leisen Sohlen: Mit dem



TECHNISCHE DATEN:

MOTOR

| | |
|--------------------|--|
| Bauart | 1 Zyl.-2 Takt, flüssigkeitsgekühlt, YEIS |
| Hubraum (ccm) | 79 |
| Bohrung / Hub (mm) | 49 / 42 |
| Verdichtung | 7,1 |
| Max. Leistung | 7,2 kW (9,8 PS) bei 6000/min |
| Max. Drehmoment | 11,7 Nm (1,2 mkp) bei 6000/min |
| Schmierung | Autolube-Getrenntschmierung |
| Starter | Kick |
| Getriebe | 6-Gang |
| Kraftübertragung | Kette |
| Batterie | 12 V |
| Zündung | CDI |

FAHRWERK

Doppelschleifenrahmen mit Telegabel vorn und fünffach verstellbarer Cantileverschwinge hinten.

MASSE UND GEWICHTE

| | |
|--------------------------------|----------------------------|
| Gesamtlänge (mm) | 1975 |
| Gesamtbreite (mm) | 754 |
| Sitzhöhe (mm) | 790 |
| Leergewicht - vollgetankt (kg) | 109 |
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 310 |
| Kraftstofftankinhalt (Liter) | 13 |
| Reifengröße vorn | 2.75-18 |
| hinten | 3.25-18 |
| Bremse vorn | geschlitzte Scheibenbremse |
| hinten | Trommelbremse |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 80 |
| Lieferbare Farben | Weiß, Schwarz |

Änderungen der technischen Spezifikationen und des Ausstattungsumfanges vorbehalten.

Stand 1/83

MITSUI MASCHINEN GMBH
YAMAHA DIVISION
Grünstraße 44, D-4005 Meerbusch I
Telefon (02105) 751-0, Telex 8584036

 **YAMAHA**
LIT-04C-007602-888K